



共に
頑張りましょう！


～コロナに負けない暮らしのご提案 ver.2～

わずか接触 **5分** で新型コロナウイルス **99.9%** 以上を不活化

以前本紙面でご紹介しました「アレスシックイ」を検査測定してみました。

※あらゆる菌(埃も含む)を測定


* 無対策 <弊社ギャラリー手摺検証>



高水準レベル評価数値

- 2000 以下 優秀
- 500 以下 アルコール消毒済レベル
- 100 以下 無菌室レベル

* アレスシックイ(感染テープ)



検証例 慢性期病院環境調査

- ① 便座付帯設備 スイッチ類 29,221
 - ② 売店自販機ボタン 11,904
 - ③ 売店自販機取出し口 4,805
 - ④ 食堂入口ドア 11,904
 - ⑤ ナースステーション内カウンター 18,168
- 上記検証結果事例が出ています

塗料で無菌室レベルの空間を実現！！

アレスシックイで安心安全な生活空間を…

関連商品のご紹介 お気軽にお問い合わせください

- #貼るだけでお手軽に出来る → 『感染対策テープ』(大・小)
- #お家時間で出来るDIY → 『アレスシックイ』(0.7~16L)
- #お家時間で出来るDIY → 『RSシックイ巧』(4L クリヤータイプ)
- #お出かけのお供に → 抗菌、抗ウイルス 『マスクケース』

